咖啡磨豆機 | 600N

家庭用 Household

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	26×12×37 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	3.6 公斤(kg)
1ps 包裝尺寸 長×寬×高	1 ps Packing Dimension LxWxH	37×26×14.5 公分(cm)
1ps 包裝總重量	1 ps Packing Gross Weight	4 公斤(kg)
4ps 包裝尺寸 長×寬×高	4 ps Packing Dimension LxWxH	60×40×28 公分(cm)
4ps 包裝總重量	4 ps Packing Gross Weight	16.9 公斤(kg)
耗電功率	Power	150 瓦(W)
迴轉數	Spindle Speed	2500 轉(R.P.M)
漏斗容量	Funnel Capacity	0.25 公斤(kg)
粉碎力	Smash Ability	350 公克/分鐘以上(g /Minutes)
粉碎刀片	Smash Knife	60 公釐(mm)
驗證登錄	Confirmation Register	R51208 RoHS

產品特色 | Product Characteristics

- 適合少量多次研磨與細研磨
  Good for less and frequent fine grinding



平刀



顏色 | Color

黑色 | Black　暗紅 | Dark Red

咖啡磨豆機 | 600N Plus

家庭用 Household

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	26×12×37 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	3.6 公斤(kg)
1ps 包裝尺寸 長×寬×高	1 ps Packing Dimension LxWxH	37×26×14.5 公分(cm)
1ps 包裝總重量	1 ps Packing Gross Weight	4 公斤(kg)
4ps 包裝尺寸 長×寬×高	4 ps Packing Dimension LxWxH	60×40×28 公分(cm)
4ps 包裝總重量	4 ps Packing Gross Weight	16.9 公斤(kg)
耗電功率	Power	150 瓦(W)
迴轉數	Spindle Speed	2500 轉(R.P.M)
漏斗容量	Funnel Capacity	0.25 公斤(kg)
粉碎力	Smash Ability	350 公克/分鐘以上(g /Minutes)
粉碎刀片	Smash Knife	60 公釐(mm)
驗證登錄	Confirmation Register	R51208 RoHS

產品特色 | Product Characteristics

- 適合少量多次研磨與細研磨
  Good for less and frequent fine grinding
- 內附不鏽鋼接粉杯
  Stainless steel cup included
- CNC一體成型刀盤
  CNC engraving molded integrally burr



平刀



顏色 | Color

白色 | White　黃色 | Yellow　粉色 | Pink　藍色 | Blue

暗紅 | Dark Red　消光黑 | Matte Black　黑色 | Black


咖啡磨豆機 | 610N

家庭用 Household （臼齒刀）（鬼齒刀）

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	26×12×36.7 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	3.6 公斤(kg)
1ps 包裝尺寸 長×寬×高	1 ps Packing Dimension LxWxH	37.3×26.2×17.3 公分(cm)
1ps 包裝總重量	1 ps Packing Gross Weight	4.2 公斤(kg)
4ps 包裝尺寸 長×寬×高	4 ps Packing Dimension LxWxH	54.5×40×39.5 公分(cm)
4ps 包裝總重量	4 ps Packing Gross Weight	17.8 公斤(kg)
耗電功率	Power	150 瓦(W)
迴轉數	Spindle Speed	2500 轉(R.P.M)
漏斗容量	Funnel Capacity	0.25 公斤(kg)
粉碎力	Smash Ability	350 公克/分鐘以上(g /min)
粉碎刀片	Smash Knife	60 公釐(mm)
驗證登錄	Confirmation Register	R51208 RoHS

產品特色 | Product Characteristics

- 鬼齒磨盤，研磨更均勻，適合手工咖啡、虹吸壺、美式咖啡機. . .等。
  Specialized gear for extra fine grinding,capable of consistent equal balanced grinding,
  Suitable for hand crafted coffee,Siphon coffee machine,Americano coffee machine...



臼齒刀、鬼齒刀



顏色 | Color

黑色 | Black　暗紅 | Dark Red

咖啡磨豆機 | 601N

家庭用 Household

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	22.5×12×37 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	3.7 公斤(kg)
1ps 包裝尺寸 長×寬×高	1 ps Packing Dimension LxWxH	37×26×14.5 公分(cm)
1ps 包裝總重量	1 ps Packing Gross Weight	4.1 公斤(kg)
4ps 包裝尺寸 長×寬×高	4 ps Packing Dimension LxWxH	60×40×28 公分(cm)
4ps 包裝總重量	4 ps Packing Gross Weight	17 公斤(kg)
耗電功率	Power	150 瓦(W)
迴轉數	Spindle Speed	2500 轉(R.P.M)/60Hz
漏斗容量	Funnel Capacity	0.25 公斤(kg)
粉碎力	Smash Ability	350 公克/分鐘(g /Minutes)
粉碎刀片	Smash Knife	60 公釐(mm)
驗證登錄	Confirmation Register	R51208 RoHS

產品特色 | Product Characteristics

- 十五段專業刻度調整，適合各種咖啡器具沖煮
  15 steps professional adjustment. Perfect for all of coffee brewing equipment.
- 平行鋸齒磨盤(平鋸刀)--60mm高硬度合金鋼【硬度HRC60以上】(CNC一體雕刻成型)
  60mm Flat jagged burrs. Premium alloy steel(HRC above 60).CNC engraving molded integrally.
- 不銹鋼鍍鈦鋼杯
  Stainless steel titanium cup.
- 內附專業圓刷
  Professional brush.
- 內附豆閘門
  Coffee bean gate.



平行鋸齒磨盤 CNC一體雕刻成型



顏色 | Color

黑沙色 | Black sand

咖啡磨豆機 | 690N 家庭用 Household （螺旋平刀）

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	23×12×40 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	3.8 公斤(kg)
1ps 包裝尺寸 長×寬×高	1 ps Packing Dimension LxWxH	29.5×17.2×40 公分(cm)
1ps 包裝總重量	1 ps Packing Gross Weight	4.4 公斤(kg)
4ps 包裝尺寸 長×寬×高	4 ps Packing Dimension LxWxH	71×41.5×31.5 公分(cm)
4ps 包裝總重量	4 ps Packing Gross Weight	18.8 公斤(kg)
耗電功率	Power	150 瓦(W)
迴轉數	Spindle Speed	2500 轉(R.P.M)
漏斗容量	Funnel Capacity	0.25 公斤(kg)
粉碎力	Smash Ability	350 公克/分鐘以上(g /min)
粉碎刀片	Smash Knife	60 公釐(mm)
驗證登錄	Confirmation Register	R51208 RoHS

產品特色 | Product Characteristics

- 十五段專業刻度調整，適合各種咖啡器具沖煮
  15 steps professional adjustment. Perfect for all of coffee brewing equipment.
- 螺旋平刀60mm高硬度合金鋼(硬度HRC60以上)CNC一體雕刻成型
  60mm spiral flat burrs. Premium alloy steel (HRC above 60). CNC engraving molded integrally.
- 內建靜電消除器
  Static reducing device.
- 不鏽鋼鍍鈦鋼杯
  Stainless steel titanium cup.
- 豆閘門
  Coffee bean gate.
- 內附專業圓刷
  Professional brush.
- 內附不鏽鋼量匙
  Stainless steel spoon.
- 內附矽膠風球
  Silastic air-blower.



螺旋平刀



顏色 | Color

藍色 | Blue　白色 | White　黑色 | Black


咖啡磨豆機 | 480N

營業用 Business / 家庭用 Household

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	30×19×41 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	4.9 公斤(kg)
1ps 包裝尺寸 長×寬×高	1 ps Packing Dimension LxWxH	39×36×25 公分(cm)
1ps 包裝總重量	1 ps Packing Gross Weight	5.9 公斤(kg)
耗電功率	Power	150 瓦(W)
迴轉數	Spindle Speed	630 轉(R.P.M)/分鐘
漏斗容量	Funnel Capacity	250 公克(g)
粉碎力	Smash Ability	90 公克/分鐘(g /min)
粉碎刀片	Smash Knife	48 公釐(mm)
驗證登錄	Confirmation Register	⊖ R51208 RoHS

產品特色 | Product Characteristics

- 慢磨機、觸動開關、拍粉裝置、不鏽鋼集粉盤
  Low speed grinder. Touch switch or continuous switch. Powder shaking device. Stainless steel powder collecting tray.
- 錐形鈦刀，適合各種咖啡器具沖煮
  Conical titanium burrs. Perfect for all of coffee brewing equipment.
- 此漏斗適用900N系列(口徑一樣)
  Bean hopper can suit for 900N series(same caliber).



錐型鈦刀



顏色 | Color

黑色 | Black　紅色 | Red　銀色 | Silver

義式咖啡磨豆機 | 500N

家庭用 Household

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	25×19×46 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	5.4 公斤(kg)
1ps 包裝尺寸 長×寬×高	1 ps Packing Dimension LxWxH	39×30×31 公分(cm)
1ps 包裝總重量	1 ps Packing Gross Weight	6.2 公斤(kg)
耗電功率	Power	150 瓦(W)
迴轉數	Spindle Speed	2100 轉(R.P.M)
漏斗容量	Funnel Capacity	0.6 公斤(kg)
粉碎力	Smash Ability	200 公克/分鐘(g /min)
粉碎刀片	Smash Knife	50 公釐(mm)
驗證登錄	Confirmation Register	R51208 RoHS

產品特色 | Product Characteristics

- 無段式微調
  Stepless grind adjustment.
- 出粉口短，容易清潔
  Short powder outlet, less powder residue, easy clean.
- 可做細研磨
  Can do the fine grinding.



平刀





顏色 | Color

黑色 | Black　紅色 | Red　銀色 | Silver

咖啡磨豆機 | 206N

營業用 Business （加強版）

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	36×33×55 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	13.7 公斤(kg)
1ps 包裝尺寸 長×寬×高	1 ps Packing Dimension LxWxH	45×43×39 公分(cm)
1ps 包裝總重量	1 ps Packing Gross Weight	15.3 公斤(kg)
馬力	Horsepower	3 / 4 HP
耗電功率	Power	500 瓦(W)
迴轉數	Spindle Speed	1720 轉(R.P.M)/60Hz，1420 轉/50Hz
漏斗容量	Funnel Capacity	0.9 公斤(kg)
粉碎力	Smash Ability	900 公克/分鐘(g /min)
粉碎刀片	Smash Knife	90 公釐(mm)
驗證登錄	Confirmation Register	R51208 RoHS

產品特色 | Product Characteristics

- 內建冷卻風扇適合長時間使用
  Built-in cooling fan suitable for long period of use
- 精密調整器，可做極小粗細調整
  Precision tuning device, do small thickness adjustment
- 超強馬力
  Super horsepower
- 大型粉碎刀片
  Large grinding blade
- 可做細研磨
  Grinding can be conducted carefully



平葉刀



顏色 | Color

金黃 | Gold

咖啡磨豆機 | 207N
營業用 Business

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	36×33×55 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	12 公斤(kg)
1ps 包裝尺寸 長×寬×高	1 ps Packing Dimension LxWxH	45×43×39 公分(cm)
1ps 包裝總重量	1 ps Packing Gross Weight	13.2 公斤(kg)
馬力	Horsepower	1 / 3 HP
耗電功率	Power	250 瓦(W)
迴轉數	Spindle Speed	1720 轉(R.P.M)/60Hz， 1420 轉/50Hz
漏斗容量	Funnel Capacity	0.9 公斤(kg)
粉碎力	Smash Ability	450 公克/分鐘(g /min)
粉碎刀片	Smash Knife	90 公釐(mm)
驗證登錄	Confirmation Register	R51208 RoHS

產品特色 | Product Characteristics

- 適合美式咖啡壺、虹吸壺、濾泡式. . 等等
  Suitable for American coffee pot, siphon pot, filter, etc.



鬼齒刀 (臼齒刀)



顏色 | Color

黑色 | Black　紅色 | Red　金色 | Gold

義式咖啡磨豆機 | 900N

營業用 Business

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	32×23×57 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	11.9 公斤(kg)
1ps 包裝尺寸 長×寬×高	1 ps Packing Dimension LxWxH	60×27×41 公分(cm)
1ps 包裝總重量	1 ps Packing Gross Weight	13.5 公斤(kg)
馬力	Horsepower	1 / 2 HP
耗電功率	Power	360 瓦(W)
迴轉數	Spindle Speed	1720 轉(R.P.M)/60Hz , 1420 轉/50Hz
漏斗容量	Funnel Capacity	1.2 公斤(kg)
粉碎力	Smash Ability	10～15 公斤/小時(kg /hour)
粉碎刀片	Smash Knife	64 公釐(mm)
驗證登錄	Confirmation Register	R51208 RoHS

產品特色 | Product Characteristics

- 超強馬力
  Super horsepower
- 大型粉碎刀片
  Large grinding blade
- 無段式微調
  Non-sectional micro adjustment
- 出粉口短，粉末殘留少
  Short powder outlet, less powder residue
- 內建冷卻風扇適合長時間使用
  Built-in cooling fan suitable for long period of use





顏色 | Color

黑色 | Black　紅色 | Red　銀色 | Silver

義式咖啡磨豆機 | 908N

營業用 Business

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	30×23×57 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	10.6 公斤(kg)
1ps 包裝尺寸 長×寬×高	1 ps Packing Dimension LxWxH	60×27×41 公分(cm)
1ps 包裝總重量	1 ps Packing Gross Weight	12 公斤(kg)
馬力	Horsepower	1 / 2 HP
耗電功率	Power	360 瓦(W)
迴轉數	Spindle Speed	1720 轉(R.P.M)/60Hz , 1420 轉/50Hz
漏斗容量	Funnel Capacity	1.2 公斤(kg)
粉碎力	Smash Ability	10～15 公斤/小時(kg /hour)
粉碎刀片	Smash Knife	64 公釐(mm)
驗證登錄	Confirmation Register	R51208 RoHS

產品特色 | Product Characteristics

- 超強馬力
  Super horsepower
- 大型粉碎刀片
  Large grinding blade
- 無段式微調
  Non-sectional micro adjustment
- 出粉口短，粉末殘留少
  Short powder outlet, less powder residue
- 內建冷卻風扇適合長時間使用
  Built-in cooling fan suitable for long period of use
- 咖啡袋固定裝置
  Fixed coffee bag





顏色 | Color

黑色 | Black　紅色 | Red　銀色 | Silver

定量咖啡磨豆機 | 900N-TQ

營業用 Business

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	31×23×57 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	11.4 公斤(kg)
1ps 包裝尺寸 長×寬×高	1 ps Packing Dimension LxWxH	60×27×41 公分(cm)
1ps 包裝總重量	1 ps Packing Gross Weight	12.5 公斤(kg)
馬力	Horsepower	1 / 2 HP
耗電功率	Power	360 瓦(W)
迴轉數	Spindle Speed	1720 轉(R.P.M)/60Hz , 1420 轉/50Hz
漏斗容量	Funnel Capacity	1.2 公斤(kg)
粉碎力	Smash Ability	10～15 公斤/小時(kg /hour)
粉碎刀片	Smash Knife	64 公釐(mm)
驗證登錄	Confirmation Register	R51208 RoHS

產品特色 | Product Characteristics

- 超強馬力
  Super horsepower
- 大型粉碎刀片
  Large grinding blade
- 無段式微調
  Non-sectional micro adjustment
- 出粉口短，粉末殘留少
  Short powder outlet, less powder residue
- 內建冷卻風扇適合長時間使用
  Built-in cooling fan suitable for long period of use
- 可定量研磨，設定單杯及雙杯研磨份量
  It can ration to grind. Set a cup or the pair of cup coffee.
- 可做掛耳包定量研磨，解決人工取粉粉量誤差
  It's converient make for coffee bag. And help to take powder quantity error artificially.





定量面板



顏色 | Color

黑色 | Black　紅色 | Red　銀色 | Silver

義式咖啡磨豆機 | 980N 營業用 Business （職人專用）

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	41×22×55 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	25 公斤(kg)
馬力	Horsepower	2 HP
耗電功率	Power	1500 瓦(W)
迴轉數	Spindle Speed	1200～1800 轉(R.P.M)
漏斗容量	Funnel Capacity	1.2 公斤(kg)
粉碎力	Smash Ability	1.5 公斤/分鐘(kg /Minutes)
粉碎刀片	Smash Knife	98 公釐(mm)

產品特色 | Product Characteristics

- 超強馬力，4段變速，1200、1400、1600、1800轉速顯示器
  Powerful motor. 4 level RPM, 1200/1400/1600/1800 RPM monitor.
- 刀盤高硬度合金鋼【HRC 60以上】CNC一體雕刻成型
  Premium alloy steel (HRC above 60). CNC engraving molded integrally.
- 職人專用，適合各種咖啡器具沖煮
  Perfect for all of coffee brewing equipment.
- 無段式微調，可精密調整刻度
  Stepless grind adjustment, the scale can be adjusted precisely.
- 內置敲粉裝置，減少粉末殘留
  Manual knocker device for reduced coffee retention.
- 內置夾扣系統，方便多樣使用
  Clip system, convenient for multi-use.
- 220V/1Ø/1500W/F 級





顏色 | Color

黑沙色 | Black sand

工業用咖啡磨豆機 | 700N
工業用 Industrial

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	91×54×145 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	約120 公斤(kg)
包裝尺寸 長×寬×高	Packing Dimension LxWxH	84×51×123 公分(cm)
包裝總重量	Packing Gross Weight	約150 公斤(kg)
馬力	Horsepower	2HP
迴轉數	Spindle Speed	1200 轉(R.P.M)
漏斗容量	Funnel Capacity	5.3 公斤(kg)
粉碎力	Smash Ability	60 公斤/小時(kg /hour)
粉碎刀片	Smash Knife	90 公釐(mm)

產品特色 | Product Characteristics

- 超強馬力
  Super horsepower
- 精密調整器，可作極小粗細調整
  Precision adjusting device, can do extra fine adjustment
- 適合長時間使用
  Suitable for long period of use
- 可做細研磨
  Grinding can be conducted carefully
- 220V/1Ø/1500W



平葉刀



顏色 | Color

黑色 | Black

工業用咖啡磨豆機 | 1000N
工業用 Industrial

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	94×52×174±1 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	約150 公斤(kg)
包裝尺寸 長×寬×高	Packing Dimension LxWxH	101×59×151 公分(cm)
包裝總重量	Packing Gross Weight	約200 公斤(kg)
馬力	Horsepower	2HP
迴轉數	Spindle Speed	350 轉(R.P.M)
漏斗容量	Funnel Capacity	11 公斤(kg)
粉碎力	Smash Ability	150 公斤/小時(kg /hour)
粉碎刀片	Smash Knife	180 公釐(mm)

產品特色 | Product Characteristics

- 超強馬力
  Super horsepower
- 精密調整器，可作極小粗細調整
  Precision adjusting device, can do extra fine adjustment
- 適合長時間使用
  Suitable for long period of use
- 可做細研磨
  Grinding can be conducted carefully
- 220V/1Ø/1500W





顏色 | Color

黑色 | Black

不鏽鋼豆渣盒 | S01-1 (淺)

規格	Specifications	
產品尺寸 長×寬×高	Machine Size LxWxH	18×16×10 公分(cm)
產品重量	Product Weight	0.6 公斤(kg)
12 ps 包裝材積 長×寬×高	12 ps Packing Dimension LxWxH	45×37×22 公分(cm)
12 ps 包裝總重量	12 ps Packing Gross Weight	7.9 公斤(kg)
產品材質	Product matertal quality	不鏽鋼SUS(stainless)



不 鏽 鋼 豆 渣 盒

不鏽鋼豆渣盒 | S01-2 (深)

規格	Specifications	
產品尺寸 長×寬×高	Machine Size LxWxH	17.5×16.5×15 公分(cm)
產品重量	Product Weight	0.75 公斤(kg)
6 ps 包裝材積 長×寬×高	6 ps Packing Dimension LxWxH	46×38×22 公分(cm)
6 ps 包裝總重量	6 ps Packing Gross Weight	5.2 公斤(kg)
產品材質	Product matertal quality	不鏽鋼SUS(stainless)



不 鏽 鋼 豆 渣 盒

填壓器 | S02

規格	Specifications	
產品尺寸 寬×高	Machine Size WxH	58×80 公釐(mm)
產品重量	Product Weight	0.7 公斤(kg)

產品特色 | Product Characteristics

- 不鏽鋼(SUS 304)一體加工完成
  Stainless continuous forming
- 表面鏡面拋光處理
  Polished surface glass
- 可訂製尺寸如：58.0mm,57.5mm,56.0mm,55.0mm,54.0mm. . . 等等
  Size can be made :58.0 mm, 57.5 mm, 56.0 mm, 55.0 mm, 54.0 mm



填　壓　器

不鏽鋼集粉盤 | S05

規格	Specifications	
產品尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	23×24×0.8 公分(cm)
產品重量	Product Weight	416 公克(g)
12ps 包裝尺寸 長×寬×高	12ps Packing Dimension LxWxH	25×24×17 公分(cm)
12ps 包裝總重量	12ps Packing Gross Weight	5.6 公斤(kg)

產品特色 | Product Characteristics

- 適合各種900N系列產品
  Suitable 900N series products
- 實用、美觀、免安裝、易清理
  For business or home, handle is adjustable to the desired position




不　鏽　鋼　集　粉　盤

T2填壓座 | S06

規格	Specifications	
產品尺寸 長×寬×高	Machine Size LxWxH	7.2×7.7×4.6 公分(cm)
產品重量	Product Weight	240 公克(g)
24ps 包裝尺寸 長×寬×高	24ps Packing Dimension LxWxH	26.5×24×19.5公分(cm)
24ps 包裝總重量	24ps Packing Gross Weight	6.6 公斤(kg)

產品特色 | Product Characteristics

- 適合各種營業及家庭用把手
  Adjustable structure
- 實用、美觀、免安裝、易清理
  For business or home, handle is adjustable to the desired position



T 2 填 壓 器

接粉環 | S07

規格	Specifications	
機器尺寸 直徑×高	Machine Size LxWxH	7.3×2.2 公分(cm)
機器重量	Product Weight	67 公克(g)
產品材質	Product matertal quality	鋁合金

產品特色 | Product Characteristics

- 咖啡粉不外散
  Coffee powder is not scattered.





接 粉 環

抽屜式渣桶 | S08

規格	Specifications	
機器尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	33×20×12 公分(cm)
機器重量	Machine Weight	2.6 公斤(kg)
產品特色	Product Characteristics	

- 美觀、實用、不佔空間
  Artistic design, practical feafures and space saving






抽 屜 式 渣 桶

豆閘門 | S09

規格	Specifications	
產品尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	5.5×4×2.5 公分(cm)
產品重量	Product Weight	34 公克(g)
產品特色	Product Characteristics	

- 適合機種型號：600N、601N、610N、690N等
  Suitable model : 600N/601N/610N/690N.
- 控制研磨咖啡豆數量
  Control the number of grinding coffee beans.
- 可防止跳豆
  Prevent beans jumping, grind more smoothly.





豆 閘 門

風壓漏斗 | S10


規格	Specifications	
產品尺寸 圓型直徑×高	Machine Size LxWxH	72×104 公釐(mm)
產品重量	Product Weight	135 公克(g)

產品特色 Product Characteristics

- 適合各種600N系列產品
  Suitable for all 600N series.
- 實用、美觀、免安裝，免拆機器更方便清理殘粉
  Convenient、beautiful、free installation.
  Dismantle-free machine, more convenient to clean the residual powder.
- 按壓式吹氣清理殘粉，使用更方便
  Press-type blowing to clean the residual powder, more convenient to use.







風 壓 漏 斗

咖啡儲豆桶 | BAX-998

自家烘焙咖啡儲豆桶 Business

規格	Specifications	
產品尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	850×170×160 公釐(mm)
產品重量	Product Weight	5.0 公斤(kg)
包裝材積 長×寬×高	Packing Dimension LxWxH	890×215×185 公釐(mm)
包裝總重量	Weight	6.0 公斤(kg)
儲豆桶	Storage Coffee Bean Capacity	2000 公克(g)

產品特色 Product Characteristics

- 專業級外型，加大型下豆口，實用性高
  Professional class exterior, extra big bean outlet highly practical
- 壁掛式設計，不佔空間
  Wall type design, save space
- 拆裝方便，清洗容易
  Easy to mount and dismount, easy to wash
- 清澈透明，新鮮可見
  Clear and transparent, can see the freshness
- 儲豆桶長度可依顧客需求製作，但長度在 850 mm 範圍內
  Length of storage bin can be custom-made, but length is within 850mm



咖 啡 儲 豆 桶

玩家咖啡烘焙機 | 100N

規格	Specifications	
機械尺寸 長×寬×高	Machine Size LxWxH	40×34×35 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	9.5 公斤(kg)
1ps 包裝尺寸長×寬×高	Packing Dimension LxWxH	40×34×34 公分(cm)
1ps 包裝總重量	Packing Gross Weight	11.5 公斤(kg)
耗電功率	Max. Power	15 瓦(W)
烘焙容量	Capacity	120 公克(g)
迴轉數	Baking Barrel Spindle Speed	60 轉(R.P.M)

產品特色 | Product Characteristics

- 內建風門調整
  Ventilation control
- 內建冷卻系統
  Cooling tray
- 內建火力調整
  Fire control
- 內建銀皮收集系統
  Chaff collector
- 烘焙中可隨時取樣觀察
  By using the sampling bar, you may observe the coffee beans anything during roasting.
- 輕鬆在家創造專業新鮮烘焙
  Creating a home roasted coffee easily
- 電子液晶溫度顯示
  PID temperature reading
- 不鏽鋼內鍋(SUS 304)，遠紅外線陶瓷塗層
  Stainless inner pot









顏色 | Color

黑色 | Black

玩家咖啡烘焙機 | 200N

規格	Specifications	
機械尺寸 長×寬×高	Machine Size LxWxH	65×30×42 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	21 公斤(kg)
1ps 包裝尺寸長×寬×高	Packing Dimension LxWxH	65×34×46 公分(cm)
1ps 包裝總重量	Packing Gross Weight	22 公斤(kg)
耗電功率	Max. Power	15 瓦(W)
烘焙容量	Capacity	200 公克(g)
迴轉數	Baking Barrel Spindle Speed	60 轉(R.P.M)

產品特色 | Product Characteristics

- 內建風門調整
  Ventilation control
- 內建冷卻系統
  Cooling tray
- 內建火力調整
  Fire control
- 內建銀皮收集系統
  Chaff collector
- 烘焙中可隨時取樣觀察
  By using the sampling bar, you may observe the coffee beans anything during roasting.
- 鑄鐵內鍋，遠紅外線陶瓷塗層
  Cast iron inner pot
- 適合快速測試，烘焙多種生豆樣品
  Suitable for fast testing, and roasting variety of green bean samples.
- 電子液晶溫度顯示
  PID temperature reading









顏色 | Color

黑色 | Black

咖啡烘焙機 | 800N

規格	Specifications	
機械尺寸 長×寬×高	Machine Size LxWxH	93×50×76 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	約45 公斤(kg)
包裝尺寸 長×寬×高	Packing Dimension LxWxH	74×70×87 公分(cm)
包裝總重量	Packing Gross Weight	約72 公斤(kg)
最大耗電功率	Max. Power	90 瓦(W)
烘焙容量	Capacity	500 公克(g)
烘焙桶迴轉數	Baking Barrel Spindle Speed	可自由調整(最高可調至100 轉)(R.P.M)
冷卻槽迴轉數	Cooling Tank Spindle Speed	10 轉(R.P.M)
加熱方式	Heater	瓦斯(Gas)
烘焙方式	Baking Mode	半熱風式(Half hot air type)
烘焙時間	Baking Time	一般約 12～15 分鐘(12～15 Minutes)

產品特色 | Product Characteristics

- 鑄鐵內鍋，遠紅外線陶瓷塗層，可輕鬆烘焙出專業級咖啡豆
  Cast iron with far-infrared technology help to roast best coffee beans.
- 本機種採用專業級烘焙機方式製造，其烘焙方式與功能完全相同
  Overall, all function are for professional roasting purpose.
- 外型迷你輕巧可愛，適合家用或小型營業場所使用
  Mini size has all the outstanding functions fit for home use or small shop use.
- 內建USB輸出線，可連接電腦，並同時記錄烘焙資料
  Built-in with USB cable data capture function, easy to record or display real-time roasting data with your laptop.
- 內建自動安全點火系統(超溫、斷電、熄火時可自動截斷瓦斯源)
  Built-in Auto gas ignition safety system. (When Overheating or blackout , cut off gas automatically for protection)
- 內建排風風壓偵測安全系統
  Built-in airflow pressure safety system.
- 內建LED照明燈(白光)
  Built-in LED light.(white light)
- 五段式風門調整
  5 levels airflow adjustment.
- 強力冷卻槽
  Strong cooling trough




咖 啡 烘 焙 機

咖啡烘焙機 | 800N-TP

規格	Specifications	
機械尺寸 長×寬×高	Machine Size LxWxH	93×54×78 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	約45 公斤(kg)
包裝尺寸 長×寬×高	Packing Dimension LxWxH	74×70×77 公分(cm)
包裝總重量	Packing Gross Weight	約72 公斤(kg)
最大耗電功率	Max. Power	90 瓦(W)
烘焙容量	Capacity	500 公克(g)
烘焙桶迴轉數	Baking Barrel Spindle Speed	可自由調整(最高可調至100 轉)(R.P.M)
冷卻槽迴轉數	Cooling Tank Spindle Speed	10 轉(R.P.M)
加熱方式	Heater	瓦斯(Gas)
烘焙方式	Baking Mode	半熱風式(Half hot air type)
烘焙時間	Baking Time	一般約 12～15 分鐘(12～15 Minutes)

產品特色 | Product Characteristics

- 鑄鐵內鍋，遠紅外線陶瓷塗層，可輕鬆烘焙出專業級咖啡豆。
  Cast iron with far-infrared technology help to roast best coffee beans.
- 內建USB輸出線，可連接電腦，並同時記錄烘焙資料，五大數據可即時顯示，並儲存於電腦。
  USB connection to a PC/laptop with Artisan roasting software to record roasting profile session data (Bean temperature, Environment inlet and outlet temperature, BT RoR, air flow pressure).
- 本機種採用專業級烘焙機方式製造，其烘焙方式及功能與專業級烘焙機完全相同。
  Overall, all function are for professional roasting purpose.
- 內建三組溫度顯示(豆溫、風溫、進風溫)，即時升溫率顯示及預測升溫率顯示。
  Build-in roasting data shows on the panel, including 3 temperature information and RoR (Bean, Environment inlet and outlet).
  Active RoR (Rate of Rise) real-time display system: On each temperature display including beans, Environment (inlet and outlet) will also display the RoR info in real-time and temp prediction following the next minute during the roasting process.
- 內建自動安全點火系統(超溫、斷電、熄火時可自動截斷瓦斯源)。
  Built-in Auto gas ignition safety system. (When Overheating or blackout , cut off gas automatically for protection)
- 內建記錄截取功能，可手動、自動截取當下溫度與時間。內建烘焙計時器，可自動顯示回溫點及結束點。
  Single touch to capture time/temperature to assist roasting process session data record, and auto capture the turning point and the drop point.
- 強力冷卻槽(3分鐘內完全冷卻)。
  Powerful cooling system, capable cooling down in 3 minutes.
- 4.3吋觸控面版。使用專用控制處理器，整合度業界第一。
  4.3 inches Multi-touch control panel, first SOC(System-on-a-chip) technology design to use in a roaster.
- 內建排風風壓偵測安全系統。
  Built-in airflow pressure safety system.
- 內置六組以上警報提示。
  Smart temp alarm system, 6 setting to monitor every phase.
- 內建電子風壓顯示。
  Digital negative air flow pressure display.
- 五段式風門微調。
  5 levels airflow adjustment.
- 內置LED照明燈(白光)。
  Built-in LED light. (white light)
- 內建雙重過溫安全系統。
  Build-in over temp protection safety system.





咖啡烘焙機 | 801N

自家烘焙咖啡館用

規格	Specifications	
機械尺寸 長×寬×高	Machine Size LxWxH	125×63×108 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	約90 公斤(kg)
包裝尺寸 長×寬×高	Packing Dimension LxWxH	101×85×109 公分(cm)
包裝總重量	Packing Gross Weight	約140 公斤(kg)
最大耗電功率	Max. Power	250 瓦(W)
烘焙容量	Capacity	1 公斤(kg)
烘焙桶迴轉數	Baking Barrel Spindle Speed	可自由調整(最高可調至120 轉)(R.P.M)
冷卻槽迴轉數	Cooling Tank Spindle Speed	15 轉(R.P.M)
加熱方式	Heater	瓦斯(Gas)
烘焙方式	Baking Mode	半熱風式(Half hot air type)
烘焙時間	Baking Time	一般約 12～15 分鐘(12～15 Minutes)

產品特色 Product Characteristics

- 十三段式風門調整
  13 sectional ventilation control
- 內建自動安全點火系統(超溫、斷電、熄火時可自動截斷瓦斯源)
  Built-in auto gas ignition safety system. (When overheating or power shortage happening, the flame and the gas will cut off by the roaster)
- 內建USB輸出線，可連接電腦，並同時記錄烘焙資料
  Built-in with USB cable connection for data capturing function, able to connect to notebook for real-time roasting data recording.
- 內建風壓偵測安全系統
  Built-in air pressure to measure the internal flow pressure to ensure safety of the roaster.
- 輕鬆創造自家烘焙咖啡館
  Creating a home roasted coffee shop easily
- 鑄鐵內鍋，遠紅外線陶瓷塗層
  Cast iron inner pot, far-infrared ceramic coating
- 強力冷卻槽
  Strong cooling trough
- 內建LED照明燈(白光)
  Built-in LED light.(white light)



咖 啡 烘 焙 機

咖啡烘焙機 | 801N-TP

規格	Specifications	
機械尺寸 長×寬×高	Machine Size LxWxH	125×63×108 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	約90 公斤(kg)
包裝尺寸 長×寬×高	Packing Dimension LxWxH	101×85×109 公分(cm)
包裝總重量	Packing Gross Weight	約140 公斤(kg)
最大耗電功率	Max. Power	250 瓦(W)
烘焙容量	Capacity	1 公斤(kg)
烘焙桶迴轉數	Baking Barrel Spindle Speed	可自由調整(最高可調至120 轉)(R.P.M)
冷卻槽迴轉數	Cooling Tank Spindle Speed	15 轉(R.P.M)
加熱方式	Heater	瓦斯(Gas)
烘焙方式	Baking Mode	半熱風式(Half hot air type)
烘焙時間	Baking Time	一般約 12～15 分鐘(12～15 Minutes)

產品特色 | Product Characteristics

- 內建即時升溫率顯示及預測升溫率顯示。
  Active RoR (Rate of Rise) real-time display system: On each temperature display including beans, Environment (inlet and outlet) will also display the RoR info in real-time and temp prediction following the next minute during the roasting process.
- 內建USB輸出線，可連接電腦，並同時記錄烘焙資料，五大數據可即時顯示，並儲存於電腦。
  USB connection to a PC/laptop with Artisan roasting software to record roasting profile session data (Bean temperature, Environment inlet and outlet temperature, BT RoR, air flow pressure).
- 內建自動安全點火系統(超溫、斷電、熄火時可自動截斷瓦斯源)。
  Built-in Auto gas ignition safety system. (When Overheating or blackout , cut off gas automatically for protection)
- 內建記錄截取功能，可手動、自動截取當下溫度與時間。內建烘焙計時器，可自動顯示回溫點及結束點。
  Single touch to capture time/temperature to assist roasting process session data record, and auto capture the turning point and the drop point.
- 內建三組溫度顯示(豆溫、風溫、進風溫)。
  Build-in 3 temps display. (Bean temp, environment inlet and outlet temps).
- 4.3吋觸控面版。使用專用控制處理器，整合度業界第一。
  4.3 inches Multi-touch control panel, first SOC (System-on-a-chip) technology design to use in a roaster.
- 鑄鐵內鍋，遠紅外線陶瓷塗層
  Cast iron inner pot, far-infrared ceramic coating.
- 內建排風風壓偵測安全系統。
  Built-in airflow pressure safety system.
- 內置六組以上警報提示。
  Smart temp alarm system, 6 setting to monitor every phase.
- 內建電子風壓顯示。
  Digital negative air flow pressure display.
- 十三段式風門微調。
  13 levels airflow adjustment.
- 內置LED照明燈(白光)。
  Built-in LED light. (white light)
- 內建雙重過溫安全系統。
  Build-in over temp protection safety system.
- 強力冷卻槽(3分鐘內完全冷卻)
  Independent powerful cooling system, capable cooling down in 3 minutes.





半自動觸控烘豆機 | ACTION

規格	Specifications	
機械尺寸 長×寬×高	Machine Size LxWxH	125×43×172 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	約180 公斤(kg)
包裝尺寸 長×寬×高	Packing Dimension LxWxH	135×55×182 公分(cm)
包裝總重量	Packing Gross Weight	約220 公斤(kg)
最大耗電功率	Max. Power	300 瓦(W)
烘焙容量	Capacity	1 公斤(kg)
烘焙桶迴轉數	Baking Barrel Spindle Speed	可自由調整(最高可調至120 轉)(R.P.M)
冷卻槽迴轉數	Cooling Tank Spindle Speed	15 轉(R.P.M)
加熱方式	Heater	瓦斯(Gas)
烘焙方式	Baking Mode	半熱風式(Half hot air type)
烘焙時間	Baking Time	一般約 12～15 分鐘(12～15 Minutes)

產品特色 | Product Characteristics

- 內建記錄截取功能，可手動、自動截取當下溫度與時間。內建烘焙計時器，可自動顯示回溫點及結束點
  Single touch to capture time/temperature to assist roasting process session data record, and auto capture the turning point and the drop point.
- 內建USB輸出線，可連接電腦，並同時記錄烘焙資料，八大數據可即時顯示，並儲存於電腦
  USB connection to a PC/laptop with Artisan roasting software to record roasting profile session data (Bean temperature, Environment inlet and outlet temperature, BT RoR, Moisture, air flow pressure, Gas power and RPM of Drum)
- 內建即時升溫率顯示及預測升溫率顯示的ROR
  Active RoR (Rate of Rise) real-time display system: On each temperature display including beans, Environment (inlet and outlet) will also display the RoR info in real-time and temp prediction following the next minute during the roasting process.
- 內建自動安全點火系統(超溫、斷電、熄火時可自動截斷瓦斯源)
  Auto gas ignition safety system. (When Overheating or blackout , cut off gas automatically for protection)
- 7吋全彩觸控面版，使用高階專用單晶片機電資訊，整合度業界第一
  7 inches Multi-touch control panel, first SOC (System-on-a-chip) technology design to use in a roaster.
- 內建排風風壓偵測安全系統
  Built-in airflow pressure safety system.
- 內建數位顯示進風溫、豆溫、排風溫、濕度、風壓、瓦斯火力、滾筒轉數刻度顯示共七組
  All roasting data shows on the panel, including 3 temperature information and RoR (Bean, Environment inlet and outlet), Moisture, air flow pressure, Gas power and RPM
- 十一段式風門調整，數位變頻控制
  Full touch control on 11 levels of air flow adjustment and Drum speed.
- 內置六組以上警報提示
  Smart temp alarm system, 6 setting to monitor every phase.
- 內建雙重過溫保護
  Build-in over temp protection safety system.
- 內建電子風壓顯示
  Digital negative air flow pressure display.
- 專用排火，可提供大火力及最佳微調範圍
  New burner design only for ACTION.
- 鑄鐵內鍋，遠紅外線陶瓷塗層
  Cast iron inner pot, far-infrared ceramic coating.
- 強力冷卻槽(3分鐘內完全冷卻)
  Independent powerful cooling system, capable cooling down in 3 minutes.
- 內建LED照明燈(白光)
  Built-in LED light.(white light)



咖啡烘焙機 | 803N
工業用 Industrial

規格	Specifications	
機械尺寸 長×寬×高	Machine Size LxWxH	185×71×170 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	約240 公斤(kg)
包裝尺寸 長×寬×高	Packing Dimension LxWxH	124×118×176 公分(cm)
包裝總重量	Packing Gross Weight	約340 公斤(kg)
最大耗電功率	Max. Power	450 瓦(W)
烘焙容量	Capacity	4 公斤(kg)
烘焙桶迴轉數	Baking Barrel Spindle Speed	可自由調整(最高可調至120 轉)(R.P.M)
冷卻槽迴轉數	Cooling Tank Spindle Speed	15 轉(R.P.M)
加熱方式	Heater	瓦斯(Gas)
烘焙方式	Baking Mode	半熱風式(Half hot air type)
烘焙時間	Baking Time	一般約15 分鐘(15 Minutes)

產品特色 | Product Characteristics

- 內建自動安全點火系統(超溫、斷電、熄火時可自動截斷瓦斯源)
  Built-in auto gas ignition safety system. (When overheating or power shortage happening, the flame and the gas will cut off by the roaster)
- 內建USB輸出線，可連接電腦，並同時記錄烘焙資料
  Built-in with USB cable connection for data capturing function, able to connect to notebook for real-time roasting data recording.
- 內建風壓偵測安全系統
  Built-in air pressure to measure the internal flow pressure to ensure safety of the roaster.
- 鑄鐵內鍋，遠紅外線陶瓷塗層
  Cast iron inner pot, far-infrared ceramic coating
- 烘焙桶迴轉數顯示表
  Rotation indication of roasting bin
- 十三段式風門調整
  13 sectional ventilation control
- 可精準控制瓦斯流量
  Can control gas flow accurately
- 強力冷卻槽
  Strong cooling trough
- 內建LED照明燈(白光)
  Built-in LED light.(white light)



咖 啡 烘 焙 機

咖啡烘焙機 | 805N
工業用 Industrial

規格	Specifications	
機械尺寸 長×寬×高	Machine Size LxWxH	230×100 ×178 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	約420 公斤(kg)
包裝尺寸 長×寬×高	Packing Dimension LxWxH	158×131×185 公分(cm)
包裝總重量	Packing Gross Weight	約570 公斤(kg)
最大耗電功率	Max. Power	1200 瓦(W)
烘焙容量	Capacity	6 公斤(kg)
烘焙桶迴轉數	Baking Barrel Spindle Speed	可自由調整(最高可調至120 轉)(R.P.M)
冷卻槽迴轉數	Cooling Tank Spindle Speed	15 轉(R.P.M)
加熱方式	Heater	瓦斯(Gas)
烘焙方式	Baking Mode	半熱風式(Half hot air type)
烘焙時間	Baking Time	一般約15 分鐘(15 Minutes)

產品特色 Product Characteristics

- 內建自動安全點火系統(超溫、斷電、熄火時可自動截斷瓦斯源)
  Built-in auto gas ignition safety system. (When overheating or power shortage happening, the flame and the gas will cut off by the roaster)
- 內建USB輸出線，可連接電腦，並同時記錄烘焙資料
  Built-in with USB cable connection for data capturing function, able to connect to notebook for real-time roasting data recording.
- 內建風壓偵測安全系統
  Built-in air pressure to measure the internal flow pressure to ensure safety of the roaster.
- 可精準控制瓦斯流量
  Can control gas flow accurately
- 烘焙桶迴轉數顯示表
  Rotation indication of roasting bin
- 十三段式風門調整
  13 sectional ventilation control
- 鑄鐵內鍋，遠紅外線陶瓷塗層
  Cast iron inner pot, far-infrared ceramic coating
- 內建LED照明燈(白光)
  Built-in LED light.(white light)
- 強力冷卻槽
  Strong cooling trough



咖 啡 烘 焙 機

咖啡烘焙機 | 810N
工業用 Industrial

規格	Specifications	
機械尺寸 長×寬×高	Machine Size LxWxH	250×110×200 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	約650 公斤(kg)
包裝尺寸 長×寬×高	Packing Dimension LxWxH	191×164×185 公分(cm)
包裝總重量	Packing Gross Weight	約750 公斤(kg)
最大耗電功率	Max. Power	1800 瓦(W)
烘焙容量	Capacity	12 公斤(kg)
烘焙桶迴轉數	Baking Barrel Spindle Speed	可自由調整(最高可調至120 轉)(R.P.M)
冷卻槽迴轉數	Cooling Tank Spindle Speed	15 轉(R.P.M)
加熱方式	Heater	瓦斯(Gas)
烘焙方式	Baking Mode	半熱風式(Half hot air type)
烘焙時間	Baking Time	一般約 15 分鐘(15 Minutes)

產品特色 | Product Characteristics

- 烘焙桶迴轉數顯示表
  Rotation indication of roasting bin
- 內建風壓偵測安全系統
  Built-in air pressure to measure the internal flow pressure to ensure safety of the roaster.
- 內建USB輸出線，可連接電腦，並同時記錄烘焙資料
  Built-in with USB cable connection for data capturing function, able to connect to notebook for real-time roasting data recording.
- 內建自動安全點火系統(超溫、斷電、熄火時可自動截斷瓦斯源)
  Built-in auto gas ignition safety system. (When overheating or power shortage happening, the flame and the gas will cut off by the roaster)
- 十五段式風門調整
  15 sectional ventilation control
- 可精準控制瓦斯流量
  Can control gas flow accurately
- 內建LED照明燈(白光)
  Built-in LED light.(white light)
- 鑄鐵內鍋，遠紅外線陶瓷塗層
  Cast iron inner pot, far-infrared ceramic coating
- 強力冷卻槽
  Strong cooling trough



咖 啡 烘 焙 機

咖啡烘焙機 | 820N
工業用 Industrial

規格	Specifications	
機械尺寸 長×寬×高	Machine Size LxWxH	380×170×280 公分(cm)
最大耗電功率	Max. Power	5000 瓦(W)
烘焙容量	Capacity	20 公斤(kg)
烘焙桶迴轉數	Baking Barrel Spindle Speed	可自由調整(最高可調至90 轉)(R.P.M)
冷卻槽迴轉數	Cooling Tank Spindle Speed	15 轉(R.P.M)
加熱方式	Heater	瓦斯(Gas)
烘焙方式	Baking Mode	半熱風式(Half hot air type)
烘焙時間	Baking Time	一般約 25 分鐘(25 Minutes)

產品特色 Product Characteristics

- 內建自動安全點火系統(超溫、斷電、熄火時可自動截斷瓦斯源)
  Built-in auto gas ignition safety system. (When overheating or power shortage happening, the flame and the gas will cut off by the roaster)
- 內建USB輸出線，可連接電腦，並同時記錄烘焙資料
  Built-in with USB cable connection for data capturing function, able to connect to notebook for real-time roasting data recording.
- 內建風壓偵測安全系統
  Built-in air pressure to measure the internal flow pressure to ensure safety of the roaster.
- 內建生豆自動送料
  The beans of coffee are fed automatically
- 內建咖啡熟豆揀選機(可將石塊與鐵器去除)
  May install the coffee bean picker. (get rid of the stone and iron)
- 內建風門負壓表
  Built-in air flow negative pressure gauge. If the airflow pipe obstructed in anyway, the gas will be shut off automatically.
- 十二段式風門調整
  12 sectional ventilation control
- 可精準控制瓦斯流量
  Can control gas flow accurately
- 烘焙桶迴轉數顯示表
  Rotation indication of roasting bin
- 鑄鐵內鍋，遠紅外線陶瓷塗層
  Cast iron inner pot, far-infrared ceramic coating
- 內建LED照明燈(白光)
  Built-in LED light.(white light)
- 強力冷卻槽
  Strong cooling trough



咖啡烘焙機 | 830N

工業用 Industrial

規格	Specifications	
機械尺寸 長×寬×高	Machine Size LxWxH	450×170×290 公分(cm)
最大耗電功率	Max. Power	5500 瓦(W)
烘焙容量	Capacity	30 公斤(kg)
烘焙桶迴轉數	Baking Barrel Spindle Speed	可自由調整(最高可調至90 轉)(R.P.M)
冷卻槽迴轉數	Cooling Tank Spindle Speed	15 轉(R.P.M)
加熱方式	Heater	瓦斯(Gas)
烘焙方式	Baking Mode	半熱風式(Half hot air type)
烘焙時間	Baking Time	一般約 25 分鐘(25 Minutes)

產品特色 Product Characteristics

- 內建自動安全點火系統(超溫、斷電、熄火時可自動截斷瓦斯源)
  Built-in auto gas ignition safety system. (When overheating or power shortage happening, the flame and the gas will cut off by the roaster)
- 內建USB輸出線，可連接電腦，並同時記錄烘焙資料
  Built-in with USB cable connection for data capturing function, able to connect to notebook for real-time roasting data recording.
- 內建風壓偵測安全系統
  Built-in air pressure to measure the internal flow pressure to ensure safety of the roaster.
- 內建咖啡熟豆揀選機(可將石塊與鐵器去除)
  May install the coffee bean picker. (get rid of the stone and iron)
- 內建風門負壓表
  Built-in air flow negative pressure gauge. If the airflow pipe obstructed in anyway, the gas will be shut off automatically.
- 內建生豆自動送料
  The beans of coffee are fed automatically
- 可精準控制瓦斯流量
  Can control gas flow accurately
- 烘焙桶迴轉數顯示表
  Rotation indication of roasting bin
- 鑄鐵內鍋，遠紅外線陶瓷塗層
  Cast iron inner pot, far-infrared ceramic coating
- 十二段式風門調整
  12 sectional ventilation control
- 內建LED照明燈(白光)
  Built-in LED light.(white light)
- 強力冷卻槽
  Strong cooling trough



咖啡烘焙機 | 840N

工業用 Industrial

規格	Specifications	
機械尺寸 長×寬×高	Machine Size LxWxH	450×170×300 公分(cm)
最大耗電功率	Max. Power	6000 瓦(W)
烘焙容量	Capacity	40 公斤(kg)
烘焙桶迴轉數	Baking Barrel Spindle Speed	可自由調整(最高可調至90 轉)(R.P.M)
冷卻槽迴轉數	Cooling Tank Spindle Speed	15 轉(R.P.M)
加熱方式	Heater	瓦斯(Gas)
烘焙方式	Baking Mode	半熱風式(Half hot air type)
烘焙時間	Baking Time	一般約 25 分鐘(25 Minutes)

產品特色 Product Characteristics

- 內建自動安全點火系統(超溫、斷電、熄火時可自動截斷瓦斯源)
  Built-in auto gas ignition safety system. (When overheating or power shortage happening, the flame and the gas will cut off by the roaster)
- 內建USB輸出線，可連接電腦，並同時記錄烘焙資料
  Built-in with USB cable connection for data capturing function, able to connect to notebook for real-time roasting data recording.
- 內建風壓偵測安全系統
  Built-in air pressure to measure the internal flow pressure to ensure safety of the roaster.
- 內建咖啡熟豆揀選機(可將石塊與鐵器去除)
  May install the coffee bean picker. (get rid of the stone and iron)
- 內建風門負壓表
  Built-in air flow negative pressure gauge. If the airflow pipe obstructed in anyway, the gas will be shut off automatically.
- 內建生豆自動送料
  The beans of coffee are fed automatically
- 可精準控制瓦斯流量
  Can control gas flow accurately
- 烘焙桶迴轉數顯示表
  Rotation indication of roasting bin
- 內建LED照明燈(白光)
  Built-in LED light.(white light)
- 十二段式風門調整
  12 sectional ventilation control
- 強力冷卻槽
  Strong cooling trough
- 鑄鐵內鍋，遠紅外線陶瓷塗層
  Cast iron inner pot, far-infrared ceramic coating



咖啡熟豆去石機 | 110N
工業用 Industrial

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	120×60×170 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	約80 公斤(kg)
最大耗電功率	Max. Power	360 瓦(W)
容量	Capacity	12 公斤(kg)

產品特色 | Product Characteristics

- 咖啡熟豆揀選機。(可將石塊與鐵器去除)
  Coffee roasted beans destoner. (Can remove small stones and ironware)
- 變頻控制，可做微小調整。
  Frequency conversion control, can do minor adjustments.
- 可連續作業。
  Can continuously operating.



咖 啡 熟 豆 去 石 機

咖啡熟豆去石機 | 120N
工業用 Industrial

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	140×70×200 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	約200 公斤(kg)
最大耗電功率	Max. Power	750 瓦(W)
容量	Capacity	20 公斤(kg)

產品特色 | Product Characteristics

- 咖啡熟豆揀選機。(可將石塊與鐵器去除)
  Coffee roasted beans destoner. (Can remove small stones and ironware)
- 變頻控制，可做微小調整。
  Frequency conversion control, can do minor adjustments.
- 可連續作業。
  Can continuously operating.



咖 啡 熟 豆 去 石 機

去石混料機 | 130N
工業用 Industrial

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	130×170×240 公分(cm)
機械重量	Machine Weight	約250 公斤(kg)
最大耗電功率	Max. Power	1000 瓦(W)
容量	Capacity	40 公斤(kg)

產品特色 | Product Characteristics

- 一機二用，去石混料一次完成。
  One machine for dual-usage, Destoner and Blender all at once.
- 可連續作業。
  Can continuously operating.



去 石 混 料 機

烘焙機工作抬車 | W01

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	125×42×75 公分(cm)
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	125×42×68 公分(cm)

產品特色 Product Characteristics

- 適合搭配0.5公斤(800N)或1公斤(801N)機種
  Suitable 0.5kg(800N) and 1kg(801N)
- 材質：鐵
  Meterial : iron



烘 焙 機 工 作 抬 車

烘焙機工作抬車 | W02 (木製)

規格	Specifications	
機械尺寸長×寬×高	Machine Size LxWxH	125×42×75 公分(cm)

產品特色 Product Characteristics

- 適合搭配0.5公斤(800N)或1公斤(801N)機種
  Suitable 0.5kg(800N) and 1kg(801N)



烘 焙 機 工 作 抬 車